BÖDEN VON WITEX

Böden zum Wohlfühlen

FSC
Cert no. GFA-COC-001036
© 1996 Forest Stewardship Council

PEFC
PEFC/04-31-1435

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt die GESUNDHEIT

*

WITEX®

Böden zum Wohlfühlen
2011

INHALT

	TREND		
bonita	2	–	5
artria	6	–	9
liseo	10	–	13
	CASUAL LIVING		
marena	14	–	19
catania V4	22	–	23
averto V4	24	–	25
novara V2	26	–	27
amaris V2	28	–	29
	PREMIUM		
marena maxi V2	30	–	31
casa V4	32	–	35
piazza	36	–	39
grande	40	–	41
xenia	44	–	47
	DESIGN		
color	48	–	51
Zubehör	52	–	53
Technik	54	–	56

* FSC und PEFC-Kennzeichnungen beziehen sich auf die jeweiligen Trägerplatten!
»Der blaue Engel« bezieht sich auf die Laminatkollektionen.
FSC: piazza, grande

APFEL-

GRÜN

TRIFFT

APFEL-

BAUM

• • •

Masuren Apfel • AP120B0N|B0NC

bonita

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer

Der Einstieg in die Witex-Markenqualität. Budgetfreundlich und trotzdem mit allen Vorteilen eines modernen Bodenbelags versehen.

bonita schafft mit seinen 12 Dekoren Wohlfühlatmosphäre in immer frischer Holzoptik.

Besondere Sicherheit bietet bonita durch eine Profilversiegelung, die die Paneelkanten vor Feuchtigkeit schützt!

bonita ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Landhausahorn • **AH180BON|BONC** • Landhausdiele

Ahorn Harmonie • **AH350BON** • 3-Stab

Kirschbaum Piemont • **KB190BON** • 2-Stab

Masuren Apfel • **AP120BON|BONC** • Landhausdiele

Apfel Markant • **AP130BON|BONC** • 2-Stab

Nussbaum • **NU220BON|BONC** • 3-Stab

Dekorfläche: 1280 mm × 192 mm
Elementstärke: 7 mm (BON) | 9 mm (BONC)
(C=Sound-Protect)
Trägerplatte: HDF-Patte (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: feine Holzstruktur (1) |
fühlbare Holzstruktur (2) | matte Oberfläche (4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung
und Produktstabilität
15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Tropischer Bambus • **BA100BON** • Landhausdiele

Buche Royal • **BU200BON|BONC** • 3-Stab

Buche Elegance • **BU330BON|BONC** • 4-Stab

Graueiche • **EI150BON** • 2-Stab

Garteneiche • **EI155BON** • 3-Stab

Flämische Kirsche • **KB100BON** • 3-Stab

»

ZU

JUNG

FÜR

LANGE-

WEILE

«

Flowers weiß • P140ART



Tosca gold • P130ART

Tosca silber • P120ART

Organic beige • P110ART

Organic weiß • P100ART

künstlerisch



artria

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Esszimmer

Hier passen Design und Preis. In der Laminatkollektion artria finden sich außergewöhnliche Dekore, abgestimmt auf moderne Einrichtungsstile. Der Clou: die Dekorpaare können untereinander und mit anderen Kollektionen kombiniert werden. So schaffen Sie ganz besondere Raumsituationen.
Mit artria ist Langeweile bei der Einrichtung ein Fremdwort!

artria ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1280 mm × 192 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte:
HDF-Protect® (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: softe Oberfläche (5)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
15 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Organic weiß • **P100ART**

Organic beige • **P110ART**

Tosca silber • **P120ART**

Tosca gold • **P130ART**



Flowers weiß • **P140ART**

Flowers grau • **P150ART**

...

SCHNELL

UND

PROBLEMLOS

VERLEGT

...

Steinbirke • BI120LIS|BI120LISC

liseo

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur und Esszimmer

In der Kollektion liseo finden sich klassische Holzdekore, die durch verschiedene Oberflächenstrukturen aufgewertet werden.
Je nach Holzart und -farbe ist die Oberflächenstruktur dem Dekor angepasst.
Die bewährte Loc-Tec Clickverbindung ist durch die Profilversiegelung gegen Feuchtigkeit geschützt.
Optional ist liseo mit aufkaschiertem Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem (LISC) lieferbar.

liseo ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Steinbirke • **BI120LIS|LISC** • 3-Stab

Buche Natur • **BU380LIS|LISC** • 3-Stab

Buche Exclusiv • **BU350LIS|LISC** • Landhausdiele

Rosenbuche • **BU370LIS|LISC** • 2-Stab

Räuchereiche • **EI190LIS|LISC** • 3-Stab

Kalifornische Eiche • **EI320LIS|LISC** • 3-Stab

Dekorfläche: 1280 mm × 192 mm
Elementstärke: 7 mm (LIS) | 9 mm (LISC)
(C=Sound-Protect)
Trägerplatte: HDF-Patte (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: feine Holzstruktur (1) | fühlbare Holzstruktur (2) | matte Oberfläche (4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Eiche Country • **EI330LIS|LISC** • Landhausdiele

Eiche weiß • **EI470LIS|LISC** • Landhausdiele

Tropischer Merbau • **ME110LIS|LISC** • 3-Stab

Nussbaum Style grau • **NU210LIS|LISC** • feine Streifen

Französischer Nussbaum • **NU270LIS|LISC** • Landhausdiele

Helles exotisches Teak • **TE110LIS|LISC** • 2-Stab

DAS LIEBSTE FAMILIEN-MÖBEL – BODEN VON WITEX

Edelahorn • AH360MAA|MAAC

marena

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Küche und Esszimmer

marena steht für volle Dekorauswahl! 24 verschiedene Holzoptiken wurden sorgfältig den aktuellen Einrichtungstrends angepasst. Das Ergebnis ist eine Bestsellerkollektion mit technischen Eigenschaften, die diese Böden für fast jeden Anwendungsbereich zur richtigen Wahl machen.
Durch die Verwendung einer Trägerplatte mit Feuchtigkeitsschutz kann marena sogar im Küchenbereich problemlos eingesetzt werden. Abgerundet wird die Kollektion durch das optional bereits unter das Paneel kaschierte Sound-Protect-Eco-Plus-Akustiksystem, für rundum guten Klang – für ganz relaxtes Wohnen.

marena ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Kanadischer Bergahorn • **AH300MAA | MAAC** • 3-Stab

Nostalgischer Apfelbaum • **AP100MAA | MAAC** • 2-Stab

Schilfbambus • **BA120MAA | MAAC** • feine Streifen

Landhausbuche • **BU270MAA | MAAC** • 2-Stab

Buche Mare • **BU300MAA | MAAC** • 3-Stab

Japanische Weißeiche • **EI700MAA | MAAC** • 2-Stab

Dekorfläche: 1280 mm × 192 mm
Elementstärke: 8 mm (MAA) | 10 mm (MAAC)
(C=Sound-Protect)
Trägerplatte: HDF-Protect® (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: feine Holzstruktur (1) | fühlbare Holzstruktur (2) | matte Oberfläche (4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Mexikanische Eiche • **EI710MAA | MAAC** • 3-Stab

Tessiner Eiche • **EI720MAA | MAAC** • 3-Stab

Spanische Eiche • **EI910MAA | MAAC** • Landhausdiele

Erle Romantik • **ER110MAA | MAAC** • 3-Stab

Tropische Kirsche • **KB140MAA | MAAC** • 3-Stab

Afrikanische Wengé • **WE100MAA | MAAC** • 2-Stab

marena

Vielfalt = 24

Edelahorn • **AH360MAA|MAAC** • Landhausdiele

Almeria Eiche • **EI730MAA|MAAC** • 3-Stab

Barrique Eiche • **EI740MAA|MAAC** • 3-Stab

Bergamo Eiche • **EI750MAA|MAAC** • Landhausdiele

Levantinische Eiche • **EI760MAA|MAAC** • Landhausdiele

Graukiefer • **KI180MAA|MAAC** • 2-Stab

Toskanische Pinie • PI100MAA|MAAC

Nussbaum Rustikal • **NU240MAA|MAAC** • 2-Stab

Nussbaum classic • **NU250MAA|MAAC** • 3-Stab

Amerikanischer Pekan • **PE100MAA|MAAC** • Landhausdiele

Toskanische Pinie • **PI100MAA|MAAC** • 2-Stab

Panga Panga • **PP300MAA|MAAC** • 2-Stab

Tropische Wengé • **WE110MAA|MAAC** • 3-Stab

V-FUGEN – » DIE VARIATION VON ELEGANZ «

novara • Nussbaum Country • NU290NOV2-N

V4
small

catania V4

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Esszimmer

Lebendige Dekore im trendigen Format. catania wirkt durch die umlaufende V-Fuge und das schmale, extralange Format ausgesprochen elegant. Durch die neu entwickelte, authentische Handscraped-Oberfläche kommen die edlen Holzarten der catania besonders gut zur Geltung. Und durch das Aqua-Protect-System ist dieser Boden sogar feuchtraumgeeignet.

catania V4 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 156 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: Handscraped II (7), mit 4-seitiger V-Fuge (V4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Pekan Exclusiv • PE480CTV4-N

Edelahorn • **AH360CTV4-N** • Landhausdiele

Kernapfel • **AP140CTV4-N** • Landhausdiele

Kernapfel hell • **AP150CTV4-N** • Landhausdiele

Eiseiche • **EI960CTV4-N** • Landhausdiele

Amerikanischer Pekan • **PE100CTV4-N** • Landhausdiele

Pekan Exclusiv • **PE480CTV4-N** • Landhausdiele

V4 large

averto V4

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Esszimmer

Rustikal und modern schließt sich nicht aus. Das beweist eindrucksvoll die Kollektion averto mit der umlaufenden V-Fuge.
Das XL-Format lässt sich nicht nur schnell verlegen, sondern macht auch optisch eine sehr gute Figur. Für stressfreies Wohnen sorgt dabei auch die Anti-Static-Ausstattung, die die Aufladung des Bodens und damit unangenehme Entladungen verhindert.

averto V4 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 192 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: feine Holzstruktur (1) | Handscraped II (7) | matte Oberfläche (4),
mit 4-seitiger V-Fuge (V4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Kernbirnbaum Natur • BB810AVV4-N

Kernbirnbaum Natur • **BB810AVV4-N** • Landhausdiele

Kernbirnbaum Dunkel • **BB820AVV4-N** • Landhausdiele

Schwedische Eiche • **EI100AVV4-N** • Landhausdiele

Schwedische Raucheiche • **EI110AVV4-N** • Landhausdiele

Eiche gebeizt • **EI120AVV4-N** • Landhausdiele

Cavan Kirsche • **KB310AVV4-N** • Landhausdiele

V2
small

novara V2

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Esszimmer

Der Look klassischer Dielenböden stand Pate für die Kollektion novara V2. Eine Fuge an der Längskante betont das extralange, schmale Paneelformat.
Verschiedene Oberflächenstrukturen werden für ein besonders schönes Erscheinungsbild auf das jeweilige Holzdekor angepasst.

novara V2 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 156 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: fühlbare Holzstruktur (2) | Handscraped I (3) | matte Oberfläche (4), mit 2-seitiger V-Fuge (V2)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Cavan Kirsche • KB310NOV2-N

Corona Birnbaum • **BB800NOV2-N** • Landhausdiele

Yellowstone Eiche • **EI770NOV2-N** • Landhausdiele

Sumpfeiche • **EI780NOV2-N** • Landhausdiele

Roteiche • **EI790NOV2-N** • Landhausdiele

Cavan Kirsche • **KB310NOV2-N** • Landhausdiele

Nussbaum Country • **NU290NOV2-N** • Landhausdiele

V2
large

amaris V2

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Esszimmer

Eichendekore in Bestform. amaris steht für entspanntes Einrichten in jeder Hinsicht. Zeitloses Design in Kombination mit technischen Eigenschaften wie Feuchtraumeignung und einer Anti-Static-Ausstattung ermöglichen sorgenfreies Wohnen. Denn eins ist sicher: Dieser Boden macht so ziemlich alles mit, egal was Sie vorhaben!

amaris V2 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 192 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: feine Holzstruktur (1) | fühlbare Holzstruktur (2), mit 2-seitiger V-Fuge (V2)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Eiche Ambiente creme • EI820AMV2-N

Eiche Ambiente grau • **EI800AMV2-N** • Landhausdiele

Eiche Ambiente braun • **EI810AMV2-N** • Landhausdiele

Eiche Ambiente creme • **EI820AMV2-N** • Landhausdiele

Asturische Eiche • **EI830AMV2-N** • Landhausdiele

Labrador Eiche • **EI840AMV2-N** • Landhausdiele

Virginia Eiche • **EI920AMV2-N** • Landhausdiele

V2
extra large

marena maxi V2

Perfekt geeignet für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer

Ganz groß in Format und Aussehen, marena maxi V2 ist der Witex-Klassiker unter den V-Fugen-Laminatböden. Zeitlose Holzdekore gepaart mit der Handscraped-Oberfläche geben diesem Boden eine ganz besondere Note – wie von Hand veredelt.
Ein langes und sorgenfreies Produktleben garantieren dabei die Anti-Static Oberfläche und die Aqua-Protect® - Ausstattung.
marena maxi V2 steht für perfekte Landhausoptik mit den Vorteilen wie Pflegeleichtigkeit und geringe Aufbauhöhe.

marena maxi V2 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 240 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: Handscraped I (3), mit 2-seitiger V-Fuge (V2)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Kahlua-Eiche • EI355MAMV-N

Eiche Struktur • **EI220MAMV-N** • Landhausdiele

Kahlua-Eiche dunkel • **EI350MAMV-N** • Landhausdiele

Kahlua-Eiche • **EI355MAMV-N** • Landhausdiele

Plateau-Eiche • **EI360MAMV-N** • Landhausdiele

Michigan-Eiche • **EI370MAMV-N** • Landhausdiele

Ontario-Eiche • **EI375MAMV-N** • Landhausdiele

FRISCHE
FARBE
TRIFFT
DEZENTEN
BODEN
—
HIER
IST
ALLES
MÖGLICH.

Gritstone • S350CAV4

Fliesenoptik

casa V4

Perfekt geeignet für Esszimmer, Küche, Flur und Home-Office

Die Fliese als Laminatboden ist längst zum Klassiker avanciert. Bei den Vorteilen auch kein Wunder, denn diese »Fliese« lässt sich blitzschnell verlegen und ist damit optimal für Renovierungen geeignet. Die Attribute bruchsicher, fußwarm und feuchtraumgeeignet runden diese Eigenschaften ab.
Und beim Design hat sich Witex etwas ganz Besonderes ausgedacht – casa V4 hat eine echte Fuge – das schafft authentisches Design.

casa V4 ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 396 mm × 396 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: softe Oberfläche (5) | fühlbare Fliesenstruktur (6), mit 4-seitiger V-Fuge (V4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Concrete • S310CAV4

Black Slate • **S300CAV4**

Concrete • **S310CAV4**

Travertin • **S320CAV4**

Limestone • **S330CAV4**

Botticino • **S340CAV4**

Gritstone • **S350CAV4**

...

SCHÖN

SCHÖNER

AM

SCHÖNSTEN

...



piazza

Perfekt geeignet für alle Wohn-bereiche und gewerblichen Anwendungen

Schön, schöner, piazza. Die Premiumkollektion von Witex wartet mit ganz besonderen Dekoren auf. Zeitlose und elegante Designs, perfekt in Szene gesetzt durch hochwertige Oberflächenveredelung in matt oder mit einem erhöhten Glanzgrad.
Auch die inneren Werte stimmen, denn für die Trägerplatte, die für die Verlegung in Feuchträumen geeignet ist, wird FSC-zertifiziertes Holz verwendet.
piazza ist optional mit bereits aufkaschiertem Trittschallsystem Sound-Protect-Eco-Plus (PAC) erhältlich und macht es dadurch zu einem der ökologischsten Laminatböden.

piazza ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Afrikanische Afzelia • **AF100PA | PAC** • 2-Stab

Normannische Eiche • **EI400PA | PAC** • 3-Stab

Cornwall Eiche • **EI405PA | PAC** • 2-Stab

Weisseiche • **EI410PA | PAC** • 2-Stab

Parkeiche • **EI415PA | PAC** • 2-Stab

Klassische Eiche • **EI635PA | PAC** • 2-Stab

Dekorfläche: 1280 mm × 192 mm
Elementstärke: 8 mm (PA) | 10 mm (PAC)
(C=Sound-Protect)
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz, FSC-zertifiziert

Oberfläche: feine Holzstruktur mit erhöhtem Glanzgrad (1) | matte Oberfläche (4)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
Lebenslange Garantie auf Abrieb, Fleckenunempfindlichkeit, UV-Beständigkeit

Nußbaum Style • **NU260PA | PAC** • Feinstab

Indischer Palisander • **PA100PA | PAC** • Landhausdiele

Iberische Pinie • **PI230PA | PAC** • 3-Stab

Landhauspinie • **PI240PA | PAC** • Landhausdiele

Afrikanisches Zebrano • **ZE100PA | PAC** • Landhausdiele

Zwetschge Classic • **ZW100PA | PAC** • 3-Stab

»

GUTER
TON
TRIFFT
STARKE
OBERFLÄCHE

«

Portugiesische Eiche • EI430GD

Oberflächenstark

grande

Perfekt geeignet für alle Wohnbereiche und gewerblichen Anwendungen

Hochwertig in XL. grande überzeugt nicht nur durch seine 6 Dekore in Landhausdielenoptik, sondern auch durch das extralange und extrabreite Format der Paneele.
Wie piazza besitzt grande durch DPL+ eine extrem stoßfeste Oberfläche. Auch hier wird eine FSC-Trägerplatte, die für die Verlegung in Feuchträumen geeignet ist, verwendet. Die Hochwertigkeit dieses Premiumprodukts wird dadurch unterstrichen, dass dieser Laminatboden für eine Maschinenreinigung freigegeben ist!

grande ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Dekorfläche: 1376 mm × 240 mm
Elementstärke: 10 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz, FSC-zertifiziert

Oberfläche: fühlbare Holzstruktur (2) | Handscraped I (3)

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
Lebenslange Garantie auf Abrieb, Fleckenunempfindlichkeit, UV-Beständigkeit

Mooreiche • EI435GD

Manitoba-Ahorn • **AH370GD** • Landhausdiele

Burlington-Eiche hell • **EI420GD** • 1- und 2-Stab-Mix

Burlington-Eiche dunkel • **EI425GD** • 1- und 2-Stab-Mix

Portugiesische Eiche • **EI430GD** • Landhausdiele

Mooreiche • **EI435GD** • Landhausdiele

Zwetschge Premium • **ZW110GD** • Landhausdiele

»AUSSERGE-
WÖHNLICHES
DESIGN
IN
BESTFORM«

xenia

Perfekt geeignet für alle Wohn-bereiche und gewerblichen Anwendungen

Wohl eine der außergewöhnlichsten Laminat-kollektionen. xenia ist eine Sammlung von Phantasiedekoren, die ganz neue Gestaltungs-möglichkeiten zulassen. Jedes xenia-Paneel hat ein schwarze, umlaufende V-Fuge, die das Dekor betont.

xenia ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.

Match • **P900XA-N** • Phantasiemuster

Riva • **P905XA-N** • Phantasieholz

Lost • **P910XA-N** • Metalloptik

Silver • **P915XA-N** • Metalloptik

Scratch • **P920XA-N** • Metalloptik

Magnet Blue • **P925XA-N** • Metalloptik

Dekorfläche: 1208 mm × 305 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect®, für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: softe Oberfläche (5) mit 4-seitiger V-Fuge

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
25 Jahre Garantie auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit

Magnet Silver • **P930XA-N** • Metalloptik

Dots • **P935XA-N** • Phantasiemuster

Reed • **P940XA-N** • Schilfoptik

Jet Green • **P945XA-N** • Streifenoptik

Jet Grey • **P950XA-N** • Streifenoptik

Artefact • **P955XA-N** • Phantasiemuster

EDEL

GLÄNZEND

UNI

Weiß hochglänzend • CHC500CH

color

Perfekt geeignet für Esszimmer, Küche, Flur und Home-Office

Edel, einzigartig, modern. Drei Attribute, die auf color zutreffen. Klassische Uni-Farben sorgen in matter und hochglänzender Oberfläche für einen besonderen Auftritt. Das außergewöhnliche Herstellungsverfahren – eine Härtung durch Elektronenstrahlen – verleiht diesem Boden seine Widerstandsfähigkeit.

color ist geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung, ist stuhlrollengeeignet und fleckenunempfindlich.



Weiß matt • **CHC500CM**



Schwarz matt • **CHC510CM**

Umbragrau matt • **CHC530CM**



Rubinrot matt • **CHC540CM**

Saphirblau matt • **CHC550CM**

Dekorfläche: 853 mm × 329 mm
Elementstärke: 8 mm
Trägerplatte: Aqua-Protect® für Feuchtraumeinsatz (PEFC zertifiziert)

Oberfläche: matt (8) | hochglänzend (9), mit umlaufender Microfase

Lebenslange Garantie auf Click-Verbindung und Produktstabilität
Matt: 25 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit
Hochglanz: 15 Jahre auf Abrieb, UV-Beständigkeit, Fleckenunempfindlichkeit



Weiß hochglänzend • **CHC500CH**

Schwarz hochglänzend • **CHC510CH**

Umbragrau hochglänzend • **CHC530CH**



Rubinrot hochglänzend • **CHC540CH**

Saphirblau hochglänzend • **CHC550CH**

Zubehör

Der perfekte Abschluss. Zu einem Markenboden von Witex gehört das richtige Zubehör. Das ist nicht nur optisch die optimale Ergänzung sondern schafft auch die Voraussetzungen für ein langes Produktleben – denn das Witex-Markenzubehör wurde speziell auf die Böden abgestimmt. So finden Sie für jedes Produkt die passenden Fußleisten und Übergangsprofile. Ganz besonders: das Sound-Protect Eco Plus Akustiksystem aus 95% natürlichen Rohstoffen mit überragenden Dämmeigenschaften.

Fußleisten + Clipstar

Schnelle und unsichtbare Fußleistenmontage mit dem Witex-Clipstar-Befestigungssystem. Die Fußleisten können problemlos abgenommen werden – ein großer Vorteil beim Streichen oder Tapezieren.

Fußleiste 22/42

22 mm × 42 mm × 2400 mm

Fußleiste 14/70

14 mm × 70 mm × 2400 mm

Fußleiste 14/19

14 mm × 19 mm × 2400 mm

Aluminiumprofile in Holz- und Metalloptik

Witex-Profile eignen sich hervorragend für farblich und optisch besonders gelungene Abschlüsse unserer Fußböden zu Wänden, angrenzenden Schwellen oder anderen Bauteilen. Die notwendige Dehnungsfuge wird hierbei ebenfalls berücksichtigt.

Übergangsprofil

Zweiteiliges Aluminiumprofil zur Überdeckung von Dehnungsfugen.

Für Belagstärken von 7–15 mm.

34 mm × 1 m | 2,7 m



Anpassungsprofil

Zweiteiliges Aluminiumprofil für Übergänge zwischen unterschiedlich hohen Bodenbelägen.

Für Belagstärken von 7–17,5 mm.

47 mm × 1 m | 2,7 m

Abschlussprofil

Zweiteiliges Aluminiumprofil, z. B. für Wandabschlüsse.

Für Belagstärken von 8–14 mm.

28 mm × 1 m | 2,7 m

Unterlagsmaterial
Zu jedem Witex-Fußboden und zu jeder Raumsituation gibt es das perfekte Unterlagsmaterial.

Trittschalldämmung für Fußbodenheizung, Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse, Dämmplatten zur Verbesserung des Gehkomforts und zum Höhenausgleich, Unterlagen mit Dämmeigenschaften und Dampfbremse kombiniert oder Unterlagen zur optimalen Trittschalldämmung – die perfekte Lösung für jede Problemstellung.

Sound-Protect Eco Plus und Sound-Protect Eco Profi

Aus Sound-Protect wird Sound-Protect Eco, die bewährte Dämmmatte modifiziert durch umweltfreundliche und gesundheitlich unbedenkliche Füllstoffe. Neben mineralischen Füllstoffen werden jetzt Raps- und Rizinusöl verwendet bei verbesserten Werten für Trittschall, Lautheitsreduzierung und Wärmedurchgangswiderstand. – Ein nachhaltiger Schutz für die Umwelt.

Reiniger
Speziell auf Witex-Laminatböden abgestimmt. Witex-Laminatreiniger sorgt für perfekte Reinigung und lange Freude an Ihrem Boden. Entfernt Schmutz, Fett und Schuhabrieb. Bildet keine Schichten – abgestimmt auf alle Witex-Laminatböden.

Im Witex Produktkatalog finden Sie weiteres Zubehör aus den Sortimenten: Aluminiumprofile, Unterlagsmaterial, Verlegewerkzeug, Reinigung, Pflege und Schutz

»Witex – der Qualität und Umwelt verpflichtet.«

Witex-Böden sind langlebige und strapazierfähige Produkte, deren Trägerplatte aus hochdichten Holzfaserplatten besteht, die zu rund 90% aus Holzfasern und zu etwa 10% aus einem umweltverträglichen Leimharz bestehen. Da Holz zu den nachwachsenden und erneuerbaren Rohstoffen zählt, gilt Witex-Laminatfußboden als ressourcenschonendes Produkt. Unsere Lieferanten verwenden ausschließlich Holz aus deutscher, nachhaltiger Forstwirtschaft und niemals exotische Hölzer oder Holz aus Regenwäldern.

Alle Produkte von Witex haben eine Gemeinsamkeit. Sie werden unter strengsten Qualitätskriterien in unseren Werken in Deutschland gefertigt. Was mit der sorgfältigen Auswahl unserer Rohstofflieferanten beginnt, setzt sich in jedem einzelnen Produktionsschritt fort.

Alle Witex-Markenböden sind optimal gegen Feuchtigkeit geschützt. Eine Profilversiegelung an allen Seiten, sichtbar durch die dunkle Farbe der Kanten, in Kombination mit quellgeschützten Trägerplatten sorgen für höchste Sicherheit. Kollektionen mit Aqua-Protect-Trägerplatte sind sogar für Feuchträume geeignet.

Die Versiegelung der Clickverbindung hat noch zwei weitere Vorteile. Die Montage geht wesentlich einfacher. Die Bodenpaneele »gleiten« fast ineinander, und weil hier nicht Holz an Holz reibt, gehören »knarzende« Dielen der Vergangenheit an.

FSC und PEFC-Kennzeichnungen beziehen sich auf die jeweiligen Trägerplatten!
»Der blaue Engel« bezieht sich auf die Laminatkollektionen.

FSC
Cert no. GFA-COC-001036
© 1996 Forest Stewardship Council

PEFC
PEFC/04-31-1435

DER BLAUE ENGEL
weil emissionsarm
schützt die GESUNDHEIT

Oberflächen

Die Oberflächen der Witex-Laminatböden bestehen aus bis zu drei Schichten.

Zuoberst befindet sich ein besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay, das den Boden vor mechanischen Belastungen schützt. Die Struktur der Oberflächen variiert, je nach Kollektion und Design. Neben fühlbaren Holzstrukturen finden sich softe Oberflächen und feine Holzstrukturen, die in verschiedenen Glanzgraden oder in matter Optik gefertigt werden.

Die zweite Schicht ist ein beharztes Dekorpapier, auf dem Holz-, Fliesen- oder Phantasiedekore abgebildet sind.

Die Kollektionen »grande« und »piazza« verfügen über das von Witex erfundene DPL+-System. Hier wird unter dem Dekorträger ein beharzter Kraftfilm verpresst, der den Boden besonders widerstandsfähig macht. Diese Böden sind besonders für den Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet und mit einer lebenslangen Garantie versehen.

Feine Holzstruktur

Fühlbare Holzstruktur

Handscraped I



Matte Oberfläche

Softe Oberfläche

Fliesenstruktur

Handscraped II

Hochglänzende Oberfläche

① **Profilversiegelung**
Das gesamte Verbindungssystem ist gegen Feuchte geschützt.

② **Oberfläche**
besonders widerstandsfähiges Melaminharz-Overlay

③ **Dekorpapier**
Melamindekorfilm – Laminat

④ **DPL+**
Underlay, zusätzlicher beharzter Kraftfilm für die Kollektionen »piazza« und »grande«

⑤ **Trägerplatte**
Aqua-Protect®, HDF-Protect®, HDF-Platte
FSC-zertifizierte Aqua-Protect®-Platte

⑥ **Click-Verbindung**
LocTec, das millionenfach bewährte Unilin®-Verbindungssystem

⑦ **Sound-Protect Eco Plus | Sound-Protect Eco Profi**
Das optimale Akustiksystem von Witex als Rollenware oder vorinstalliert, eine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse.

Die Kante kanns!

PROFILVERSIEGELUNG
Der Feuchtigkeitsschutz für Kanten in allen Kollektionen. Durch die Witex-Profilversiegelung sind die Paneelkanten geschützt und Aufquellungen werden vermieden!

Gehen wie auf Wolken!

SOUND-PROTECT ECO
Einzigartig leise und komfortabel. Sound-Protect sorgt für angenehmen Raum- und Trittschall. Und das auf völlig ökologischer Basis.

Keine Überraschung!

ANTI-STATIC
Statische Entladungen beim Begehen von Laminatböden? – Nicht mit der Witex Anti-Static-Ausstattung!

Keine Angst vor Feuchte!

AQUA-PROTECT® TRÄGERPLATTE
Aqua-Protect nimmt Wasser den Schrecken. Durch eine extrem quellarme Trägerplatte lassen sich unsere Böden mit dieser Ausstattung sogar im Bad verlegen.

Volles Vertrauen!

LEBENSLANGE GARANTIE*
Auf Witex Böden ist Verlass! Der beste Beweis sind unsere Garantien. In allen Kollektionen gibt es eine lebenslange Garantie auf Clickverbindung und Produktstabilität.

Fast wie Flaschenpfand!

WITEX RÜCKNAHMESYSTEM**
Nach einer Mindestnutzungsdauer von 10 Jahren nehmen wir unsere Böden zurück und vergüten diese Rückgabe mit einem 10%igen Naturalrabatt.

Zertifizierung schafft Sicherheit.

GEPRÜFTE QUALITÄT
Die unabhängig geprüfte Qualität schafft für alle Witex-Produkte die Rahmenbedingungen für wichtige Zertifizierungen im Baubereich. Eine davon ist die bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT), sowie die »CE-Kennzeichnung« und das »Ü-Zeichen« für fremdüberwachte Qualität. Hervorragende Ergebnisse und Spitzenplätze bei unabhängigen Tests bestätigen die Wichtigkeit dieser Zertifikate.

*Laut Witex-Garantiebedingungen unter www.witex.com.
**Gemäß den Witex-Durchführungsbestimmungen unter www.witex.com

Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Witex Flooring Products GmbH vorbehalten.
Art.-Nr. 20040061 - Inhouse - 01|11 - 5.000
Dieser Katalog wurde auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C014803

Witex Flooring Products GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

fon+49 5237 609-0
fax+49 5237 609-309

info@witex.com

www.witex.com

WITEX®